


取付・取扱説明書

この度は、「ワンロックサイン」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
 末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、
 正しい施工とご使用をお願いいたします。この取付・取扱説明書は大切に保管してください。

●各部の名称



●不陸調整方法

[水平方向の調整について]

傾き調整幅±4°

・ 傾きを調整して、水平にお取付け下さい。

[垂直方向の調整について]

右上の締め付けで右上が低く

左上の締め付けで左上が低く

下の締め付けで下が低くなります

⚠️ ご注意

必ずワンロックベース付属の
取付ビス (皿小頭 D6) を使用
してください。
ビス頭が飛び出ると落下の原因となる
恐れがございます。

・ 3点の締め込み具合を調整して、垂直になるようにお取付け下さい。

●お取付け上のご注意

- * 固定が不完全な場合、落下破損の原因となります。
- * お取付けの際、万一落下した場合には怪我をする危険がありますのでご注意下さい。
- * お客様がお取付け中に破損された商品につきまして、当社で商品のお取替え等の措置は出来かねます。ご了承下さい。

施工後は本書をお施主様へお渡しください

●お取付け手順

- ①サイン取付け位置に設置されているワンロックベース(別途)の水平・垂直を確認して下さい。
調整が必要な場合は本書1頁の「●不陸調整方法」に従い、ワンロックベース(別途)の水平・垂直を調整して下さい。
- ②ワンロックサイン背面の「ワンロックベース用金具」を「ワンロックベース」に差し込んで下さい。
- ③ワンロックサインを右側にスライドさせて完成です。



※ビス・ネジは、必ず手回して調整して下さい。

電動ドライバーや電気ドリル等のご使用は、ワンロックベースの不陸調整機能を損なう原因となりますので絶対に行わないで下さい。

※スライドが不完全な場合、落下破損の原因となります。

最後までスライドされているかご確認ください。

※ワンロックベース用金具(サイン背面の金具)に貼付されているシールを剥がさないで下さい。

●お手入れ方法

- [共通] *シンナー・ベンジン・ワックス・石油・塩素系溶剤・殺虫剤・ヘアスプレー等は使用しないで下さい。
*研磨剤の入った洗剤や歯磨き粉・硬い用具等でこすると、表面を傷め劣化いたします。ご注意ください。
- [ステンレス・アルミ] *光沢を保つため、時々乾いた布で拭いて下さい。油汚れ等は、ぬるま湯で硬く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませお拭き取りいただき、最後に必ず水洗いをして下さい。
*環境条件により錆び(腐食)が発生します。錆びが発生した場合には錆び落とし剤で錆びを取り除き、水道水でしっかり洗い流して下さい。
- [アクリル] *柔らかい布で水洗いをして下さい。乾いた布でこすると傷がついたり、静電気が発生してホコリが付着する場合があります。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませお拭き取りいただき、最後に必ず水洗いをして下さい。アルコールテレピン油などの有機溶剤は、クラックを発生させたり表面を溶かし曇らせることがありますので、使用しないで下さい。
- [ガラス] *表面の光沢を保つため、時々乾いた布で拭いて下さい。油汚れ等は、ぬるま湯で硬く絞った柔らかい布を使うと綺麗に拭き取れます。汚れがひどい場合は、ガラス専用のクリーナーや中性洗剤を使い、最後に乾拭きして水分や洗剤を取り除いて下さい。
- [タイル] *乾いた布で拭いて下さい。砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませお拭き取りいただき、最後に必ず水洗いをして下さい。

●お取扱い上のご注意

- [共通] *摩擦や引っかき等により、塗装面が傷つくことがあります。
*環境条件等により塗装面に変色・シミ等が生じることがあります。
*無理な加重や衝撃により、変形・破損の可能性がありますので、お取扱いには十分ご注意ください。
- [ステンレス・アルミ] *商品の切断面に十分ご注意ください。安全に配慮して処理を施しておりますが、怪我をする場合がございます。
- [ガラス・タイル] *金具の締めすぎは破損の原因となりますのでご注意ください。
*硬いものにぶつけると割れる場合がありますのでご注意ください。

●廃棄について


ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

●寸法図

※サインの出幅は、ワンロックベースに付属されているベースパッキンの締込み具合によって異なります。

ワンロックアーチエ							
ワンロックアーニー							
ワンロックアリエル							
ワンロックアルコ							
ワンロックウエルク			ワンロックノーチエ				
ワンロックノーム							
ワンロックフェール							
ワンロックベネ							

※サインの出幅は、ワンロックベースに付属されているベースパッキンの締込み具合によって異なります。



※改良のため予告しに製品の一部を変更することがありますので、ご了承下さい。

●販売元

株式会社 **ユニソ**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

〈日本製〉

0104241