
デコラペイバー、テニソンペイバー、ブロンテペイバー、ヘンリースリーパー参考施工図


社内基準に基づいて推奨する施工図となります。 設計条件●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く

※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場

■ 歩行者系道路(歩道・広場)

■住宅の駐車場などの非公共スペース ※1





■目地形状(エッジ部分) と目地幅について デコラペイバー 一目地モルタル 幅5mm程度 ヘンリースリーパー — 目地幅 2〜3mm

テニソンペイバー、ブロンテペイバー

一目地モルタル 幅10mm程度

上回のエッジ節分はテニソンペイバーの形状です。
プロンテベイバーはチャバー形状となります。

| 歩掛表 | (デコラペイバー395×395) | (100 m²当り) |
|-----|------------------|------------|
| | | |

| 名 称 | 数量 |
|---------------------|---------------------|
| 空練りモルタル | 3.50 m ³ |
| 目地モルタル | 0.08 m³ |
| デコラペイパ ー | 625.00個 |
| ブロックエ | 6.50人 |
| 普通作業員 | 6.00人 |

| 歩掛表 (テニソンヘイバー295×295) | (100 m²当り) |
|-----------------------|---------------------|
| 名 称 | 数量 |
| 空練りモルタル | 3.50 m ³ |
| 目地モルタル | 0.25 m³ |
| テニソンペイバー | 1,111.11個 |
| ブロックエ | 6.00人 |
| 普通作業員 | 5 00 J |

| 歩掛表 (ブロンテベイバー300×300) | (100㎡ 当り) |
|-----------------------|-----------|
| 名 称 | 数量 |
| 空練りモルタル | 3.50m³ |
| 目地モルタル | 0.24m³ |
| ブロンテペイバー | 1,111.11個 |
| ブロックエ | 6.00人 |
| 普通作業員 | 5.00人 |
| | |

| 歩掛表 (プロンテベイバー600×600) | (100 m²当り) |
|-----------------------|--------------------|
| 名 称 | 数 量 |
| 空練りモルタル | 3.50m³ |
| 目地モルタル | 0.13m ³ |
| ブロンテペイバ ー | 277.78個 |
| ブロックエ | 7.00人 |
| 普通作業員 | 7.00人 |

| 歩掛表 (テニソンヘイバー445×445) | (100㎡当り) |
|-----------------------|---------------------|
| 名 称 | 数量 |
| 空練りモルタル | 3.50 m³ |
| 目地モルタル | 0.17 m ³ |
| テニソンペイバー | 493.83個 |
| ブロックエ | 6.50 人 |
| 普通作業員 | 6.00 人 |
| | |

| 歩掛表 (ブロンテベイバー450×450) | (100 m²当り) |
|-----------------------|------------|
| 名 称 | 数量 |
| 空練りモルタル | 3.50 m³ |
| 目地モルタル | 0.19 m³ |
| ブロンテペイバー | 493.83個 |
| ブロックエ | 6.50人 |
| 辛汤作幸昌 | 6.00 1 |

| 歩掛表 (ヘンリースリーバーL400) | (100㎡当り) |
|---------------------|---------------------|
| 名 称 | 数量 |
| 空練りモルタル | 3.50 m ³ |
| 目地砂 | 0.15 m³ |
| ヘンリースリーパー | 1,250個 |
| ブロックエ | 6.00人 |
| 普通作業員 | 4.00人 |

| 歩掛表 (デコラベイバー395×395) | (100㎡ 当り) |
|----------------------|----------------------|
| 名 称 | 数量 |
| 張付けモルタル | 0.25 m ³ |
| 空練りモルタル | 3.25 m³ |
| 目地モルタル | 0.08 m ³ |
| コンクリート | 10,00 m ³ |
| 溶接金網 | 100.00m² |
| デコラペイバ ー | 625.00個 |
| ブロックエ | 6.50人 |
| 普通作業員 | 6.00人 |

| 歩掛表 (テニソンペイバー295×295) | (100㎡当り) |
|-----------------------|---------------------|
| 名 称 | 数 量 |
| 張付けモルタル | 0.25 m ³ |
| 空練りモルタル | 3.25m³ |
| 目地モルタル | 0.25 m ³ |
| コンクリート | 10.00m ³ |
| 溶接金網 | 100.00m² |
| テニソンペイパー | 1,111.11個 |
| プロックエ | 6.00人 |
| 普通作業員 | 5.00人 |

| 歩掛表 (ブロンテベイバー300×300) | (100㎡ 当り) |
|-----------------------|----------------------|
| 名 称 | 数 量 |
| 張付けモルタル | 0.25m³ |
| 空練りモルタル | 3.25m³ |
| 目地モルタル | 0.24m³ |
| コンクリート | 10.00 m ³ |
| 溶接金網 | 100,00m² |
| ブロンテペイバー | 1,111.11個 |
| ブロックエ | 6.00人 |
| 普通作業員 | 5.00人 |
| | |

| (100㎡ 当り) |
|--------------------|
| 数 量 |
| 0.25m³ |
| 3.25 ^{m³} |
| 0.13m³ |
| 10.00 m³ |
| 100.00m² |
| 277.78個 |
| 7.00人 |
| 7.00人 |
| |

| 歩掛表 (テニソンペイバー445×445) | (100 m²当り) |
|-----------------------|---------------------|
| 名 称 | 数量 |
| 張付けモルタル | 0.25 m ³ |
| 空練りモルタル | 3.25 m ³ |
| 目地モルタル | 0.17 m ³ |
| コンクリート | 10.00m³ |
| 溶接金網 | 100.00m² |
| テニソンペイバー | 493.83個 |
| ブロックエ | 6.50人 |
| 普通作業員 | 人00.6 |

| 歩掛表 (プロンテペイバー450×450) | (100 m²当り) |
|-----------------------|----------------------|
| 名 称 | 数量 |
| 張付けモルタル | 0.25 m ³ |
| 空練りモルタル | 3.25 m ³ |
| 目地モルタル | 0.19 m ³ |
| コンクリート | 10.00 m ³ |
| 溶接金網 | 100.00 m² |
| ブロンテペイパー | 493.83個 |
| ブロックエ | 6.50 人 |
| 普通作業員 | 6.00人 |

| 歩掛表 (ヘンリースリーパーL400) | (1セット当り) |
|---------------------|---------------------|
| 名 称 | 数量 |
| 張付けモルタル | 0.25m³ |
| 空練りモルタル | 3.25m³ |
| 目地砂 | 0.15m ³ |
| コンクリート | 10.00m ³ |
| 溶接金網 | 100.00m² |
| ヘンリースリーパー | 1.250個 |
| ブロックエ | 6.00人 |
| 普通作業員 | 4.00人 |