

ヴィンテージレンガ:クールミックス参考施工図

■門柱 GLより高さ1,490(基礎より24段積み)




■塀 GLより高さ1,190(基礎より19段積み)




歩掛表	(1m当り)
名 称	数量
根切り	0.593m ³
埋戻し	0.345m³
残土処理	0.247m ³
クラッシャーラン	0.076m ³
捨コンクリ ー ト	0.023m ³
型枠	0.800m²
コンクリート(Fc18)	0.162m ³
鉄筋D10	3.752kg
目地モルタル(1:3)	0.055m³
ヴィンテージレンガ:クールミックス	155.000個
ブロックエ	1.166人
普通作業員	0.364人


■参考根切り断面図



■参考根切り断面図




■土留め GLより高さ310(基礎より6段積み)



歩掛表	(1m当り)
名 称	数量
根切り	0.191m ³
埋戻し	0.158m³
残土処理	0.044m³
クラッシャーラン	0.021 m ³
捨コンクリート	0.006 m ³
目地モルタル(1:3)	0.008 m ³
ヴィンテージレンガ:クールミックス	24.480個
水抜きパイプVU ø 50	0.100本
水抜きフィルター(200×200、t10)	0.100枚
ブロックエ	0.184人
普通作業員	0,057人

■参考根切り断面図



※参考根切り断面図 1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意下さい。また、 余掘りは見込んでいませんのでご留意下さい。 2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリューム が増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整をして下さい。