

■塀 GLより高さ1,126(基礎より8段積み、ボーダー含む)




■参考根切り断面図



歩掛表		(1m当り)	
名 称		数量	7
根切り		0.538m ³	
埋戻し		0.345m ³	
残土処理		0.192m ³	-
クラッシャーラン		0.064m ³	
捨コンクリート		0.019m ³	
型枠		0.800m ²	
コンクリート(Fc18)		0.116m ³	-
鉄筋D10		6.154kg	1
充填モルタル(1:3)		0.027m ³	7
目地モルタル(1:3)		0.005m ³	
基本形横筋		15.556個	1
ボーダー	ヴェルテボーダー16本体(笠木)	0.500個	1
	ヴェルテボーダー16ストッパー金具	2,000個	
ブロックエ		0.253人	
普通作業員		0.135人	


※参考根切り断面図 1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意下さい。また、 余掘りは見込んでいませんのでご留意下さい。 2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリューム が増加する場合があります。残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整をして下さい。

ネスティオF割付け図



●モデュール寸法で表示しています。

ネスティオF、ネスティオ参考施工図



●モデュール寸法で表示しています。

図面名称 ネスティオF、ネスティオ参考施工図・割付け図 縮尺 1/40